



Biopsi

Om indgrebet

En biopsi er en lille vævsprøve, der udtages fra mundslimhinden eller kæbeknoglen og sendes til mikroskopisk undersøgelse (histopatologi). Det er den eneste sikre måde at stille diagnose på uklare forandringer. At der tages en biopsi er IKKE ensbetydende med kræft – de fleste biopsier viser godartede forandringer.

Indgrebet udføres i lokalbedøvelse og tager typisk 10–20 minutter.

Før behandlingen

- Spis normalt inden indgrebet – det er ikke nødvendigt at møde fastende.
- Fortæl os om al medicin du tager, herunder blodfortyndende medicin.
- Informér os om allergier.

Efter behandlingen

- Undgå at røre, gnubbe eller stimulere prøvestedet de første 24 timer.
- Spis blød kost og undgå stærkt krydret eller surt mad de første 2–3 dage.
- Undgå rygning i mindst 5 dage – det hæmmer heling og øger infektionsrisikoen.
- Start med at skylle forsigtigt med klorhexidin fra i morgen. 1 minut, 2 gange dagligt i 7 dage. Lad klorhexidinen virke i 1 time efter skylning – undgå at spise, drikke eller skylle munden.
- Tag smertestillende medicin ved behov. 1000 mg paracetamol og 400 mg ibuprofen x 4 dagligt. Mærk herefter, hvor meget du har brug for.
- Selvopløselige sting forsvinder typisk efter 2–3 uger. Hvis de generer, kan du få dem fjernet efter 7–10 dage.

Heling og forventninger

Smerte og ømhed er typisk mild og aftager inden for 2–3 dage. Svartiden fra patologilaboratoriet er typisk 1–3 uger. Vi kontakter dig med resultatet, så snart vi modtager det, og anbefaler eventuel videre behandling.

Risici og mulige komplikationer

- Blødning – normalt de første timer; vedvarende blødning kontaktes os.
- Infektion – tiltagende rødme, hævelse eller pus kan være tegn på infektion.
- Smerter og ømhed – typisk milde og kortvarige.
- Ardannelse – meget sjælden ved biopsiindgreb i mundhulen.

Kontaktinformation

Specialklinik for kæbekirurgi

Telefon: xx xx xx xx

E-mail: hej@specialkliniksilkeborg.dk

Adresse: Torvet 11, 2., 8600 Silkeborg

Ved blødning eller akut infektion udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen.